

採集観察対象種名 種名コード	年 月 日	数量及び状況 図葉コード	都道府県 都道府県コード	市郡	区町村字(島嶼)	産地及び標高等の補足 出会った方
ルーミスジミ 0890	1977年 09月 22日	null-1 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 12 座標:	千葉県	君津市	郷台畑	東大演習林
備考: 曇り。気温上がらず。岸野、丸山と。テント持参で行ったが蚊取り線香を忘れ悲惨な夜であった。						
1						
ルーミスジミ 0890	1977年 09月 23日	null-1 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 12 座標:	千葉県	君津市	郷台畑	東大演習林
備考: 曇り。夕方のみ晴れ。気温上がらず。岸野、丸山と。ヤマカガシ、シマヘビ多し。						
2						
ルーミスジミ 0890	1977年 09月 24日	null-1 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 12 座標:	千葉県	君津市	郷台畑	東大演習林
備考: 曇り。気温上がらず。岸野、丸山と。結局3日間とも目撃なし。						
3						
ルーミスジミ 0890	1978年 07月 27日	null-1 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 46 座標:	鹿児島県	熊毛郡	上屋久町(屋久島)	小杉谷
備考: 雨時々曇り。前夜よりの大雨でテント内浸水。狙いは本種だった。同志社大学生物同好会夏合宿。						
4						
ルーミスジミ 0890	1995年 09月 16日	null-2 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	古座川町 宇筒井	集落北方 宇筒井川流域
備考: 曇りのち晴れ。叩き出して上へと上がって行った個体を2頭目撃。						
5						
ルーミスジミ 0890	1995年 10月 15日	null-1 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	古座川町 宇筒井	集落北方 宇筒井川流域
備考: 晴れ。約25℃。						
6						
ルーミスジミ 0890	1996年 08月 25日	null-1 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	本宮町 大塔溪谷	大杉滝
備考: 曇り時々雨。丸木橋が折れて川に転落。もう少し下流に流されていたら命はなかった。						
7						
ルーミスジミ 0890	1996年 08月 25日	null-1 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	本宮町 大塔溪谷	笹ノ瀬川 南谷
備考: 曇り時々雨。雨泊滝を少し過ぎた辺りまで詰めたが本種の居そうな環境はほとんどなかった。						
8						
ルーミスジミ 0890	1997年 10月 12日	null-1 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	本宮町 大塔溪谷	大杉滝
備考: 晴れ時々曇り。約22℃。2番目の滝まで行ったが本種を見ることはできなかった。						
9						
ルーミスジミ 0890	1997年 10月 12日	null-1 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	本宮町 大塔溪谷	中小屋谷
備考: 晴れ時々曇り。約22℃。川の水量が少なかったので奥の堰堤まで行ったが本種を見ることはできなかった。						
10						
ルーミスジミ 0890	1997年 11月 09日	null-1 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	古座川町 小森川	集落北方 小川流域
備考: 快晴。日中は20℃以上。集落最奥の神社横からヒバノ森方向へ川床を詰めて行ったが途中で行けなくなった。						
11						
ルーミスジミ 0890	1997年 11月 09日	null-2 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	古座川町 宇筒井	集落北方 宇筒井川流域
備考: 快晴。日中は20℃以上。1頭目撃。						
12						
ルーミスジミ 0890	1998年 09月 12日	null-0 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	西牟婁郡	大塔村 大塔林道	修験の滝
備考: 晴れ時々曇り。16:00頃着。少し探してみたが本種は見られなかった。あまり居そうな環境ではなかった。						
13						

採集観察対象種名 種名コード	年 月 日	数量及び状況 図葉コード	都道府県 都道府県コード	市郡	区町村字(島嶼)	産地及び標高等の補足 出会った方
ルーミスシジミ 0890	1998年 09月 12日	null-1 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	本宮町 大塔溪谷	大杉滝
備考: 晴れ時々曇り。16:20頃着。少し探してみたが本種は見られなかった。この時刻では無理でしょう。						
14						
ルーミスシジミ 0890	1998年 09月 12日	null-1 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	本宮町 大塔溪谷	中小屋谷
備考: 晴れ時々曇り。16:30頃着。少し探してみたが本種は見られなかった。この時刻では無理でしょう。						
15						
ルーミスシジミ 0890	1998年 09月 13日	31頭 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	古座川町 小森川	集落北西 成見川流域
備考: 晴れ。30℃以上有り。1977年の清澄山以来幾度nullを喰らい続けてきたことか。が、やっと採れた。全部で100頭以上目撃。						
16						
ルーミスシジミ 0890	1998年 09月 20日	null-2 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	古座川町 小森川	集落北西 成見川流域
備考: 曇り時々日は差すが雨も降る不安定な天気。約30℃。丸山と。林道建設中の為今のうちにと思い行つたが数頭目撃。						
17						
ルーミスシジミ 0890	1998年 09月 20日	null-0 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	熊野川町 滝本	宝竜の滝
備考: 曇り時々日は差すが雨も降る不安定な天気。約30℃。丸山と。現存植生図からの推理で行つてみたが居そうにない。						
18						
ルーミスシジミ 0890	1998年 09月 20日	null-0? 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	本宮町 大塔溪谷	ホイホイ坂
備考: このとき曇り。丸山と。橋の上からカシの木を叩いてみたが本種は見られなかった。						
19						
ルーミスシジミ 0890	1999年 09月 12日	null-0 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	古座川町 檜山	集落付近
備考: 雨。まともに探してないがここは居ると思う。						
20						
ルーミスシジミ 0890	1999年 09月 12日	null-1 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	古座川町 小森川	集落北西 成見川流域
備考: 本日紀伊半島南部の山間部のみ雨。京都市内は34℃晴れ。林道建設の為1998年に31頭採つた場所はほぼなくなった。						
21						
ルーミスシジミ 0890	1999年 09月 12日	null-1 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	本宮町 大塔溪谷	中小屋谷
備考: 本日紀伊半島南部の山間部のみ雨。京都市内は34℃で晴れ。						
22						
ルーミスシジミ 0890	2000年 09月 03日	null-1 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	本宮町 大塔溪谷	大杉滝
備考: 曇り一時晴れのち雨。気温上がらず。丸山と。供養の花束の残骸を見てやる気をなくした。						
23						
ルーミスシジミ 0890	2000年 09月 03日	null-3 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	本宮町 大塔溪谷	中小屋谷
備考: 曇り一時晴れのち雨。気温上がらず。丸山と。1頭本種らしき個体を丸山がカシより叩き出したが上へ上がつて行つた。						
24						
ルーミスシジミ 0890	2001年 02月 11日	下見C 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	古座川町 小森川	集落北方 別荘/坂
備考: 晴れ。集落最奥の神社横から別荘/坂(カンアオイ多し)を詰め初めて出合う川まで行つたがよい環境ではなかつた。						
25						
ルーミスシジミ 0890	2001年 02月 11日	下見A 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	古座川町 小森川	集落北方 小川流域
備考: 晴れ。よい環境だった。1997年11月9日に行つた所よりもかなり奥まで詰めたが目的の場所まではたどりつけなかつた。						
26						

採集観察対象種名 種名コード	年 月 日	数量及び状況 図葉コード	都道府県 都道府県コード	市郡	区町村字(島嶼)	産地及び標高等の補足 出会った方
ルーミスシジミ 0890	2001年 02月 12日	下見C 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	古座川町 檜山	集落西方 小匠川流域
備考: 晴れのち曇り。集落西の川沿いを約1時間徒歩で詰めたがほとんどスギの植林地でよい環境は少ししか残っていない。						
27						
ルーミスシジミ 0890	2001年 02月 12日	下見C 1/20万図葉: 1/2.5万図葉: 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	古座川町 檜山	集落北北東 小匠川流域
備考: 晴れのち曇り。川沿いの林道を自転車にて調べた。少し風通しがよすぎるが小さな沢が出合う所はよい雰囲気だった。						
28						
ルーミスシジミ 0890	2003年 09月 14日	1頭 1/20万図葉: 田辺 1/2.5万図葉: 皆地(南東) 5035552 30 座標:	和歌山県	東牟婁郡	本宮町 大塔溪谷	大杉滝付近
備考: 晴れ。約30℃だが爽やか。他に1頭目撃。丸山は1頭採集。他に蝶屋さんは5名おられた。						
29						
ルーミスシジミ 0890	2006年 07月 16日	null-1 1/20万図葉: 延岡 1/2.5万図葉: 緑川[南西] 483170 43 座標:	熊本県	上益城郡	山都町 目丸	
備考: 晴れ。座標は添付のxg~x3地点付近。記録があるようなので注意していたが本種は見られなかった。						
30						
ルーミスシジミ 0890	2012年 08月 13日	null-1 1/20万図葉: 山口 1/2.5万図葉: 長門峡 513134 35 座標:	山口県	萩市	(旧阿武郡川上村)川上	
備考: 基本的に曇りで時々日も差すが雨も降る。座標は添付の地図xa~xa'。湿度は高かったが気温は30℃以下で日も差し続けることはなく、本種が降りてくるような状況ではなかった。						
31						
ルーミスシジミ 0890	2012年 08月 13日	null-1 1/20万図葉: 山口 1/2.5万図葉: 長門峡 513134 35 座標:	山口県	萩市	(旧阿武郡川上村)川上	
備考: 基本的に曇りで時々日も差すが雨も降る。座標は添付の地図xb付近。細い谷との出会い部分になるので、条件の良い日ならば降りてくるのだろうが、今回は見られなかった。						
32						
ルーミスシジミ 0890	2012年 08月 13日	null-1 1/20万図葉: 山口 1/2.5万図葉: 長門峡 513134 35 座標:	山口県	萩市	(旧阿武郡川上村)川上	
備考: 基本的に曇りで時々日も差すが雨も降る。座標は添付の地図xp付近。この気象条件では無理という事なのでしょう。						
33						
ルーミスシジミ 0890	2016年 11月 13日	null-1 1/20万図葉: 京都及大阪 1/2.5万図葉: 奈良 523506 29 座標:	奈良県	奈良市	春日野町	春日山南麓
備考: 晴れ。座標は添付の地図x2付近。当地で本種は絶滅したとされているが今でも生息している可能性は0%ではないと考え、目視のみではあるが探してみた。実際、道沿いにイチイガシの大木があり、急峻な谷の両側斜面には常緑のカシ類が生えており、本種の生息環境は残っているように見受けられた。好条件の日に谷を降下して探索すれば見つかる可能性があるのでは？						
34						
ルーミスシジミ 0890	2016年 11月 13日	null-1 1/20万図葉: 京都及大阪 1/2.5万図葉: 奈良 523506 29 座標:	奈良県	奈良市	春日野町	能登川源頭付近
備考: 晴れ。座標は添付の地図x3付近。当地で本種は絶滅したとされているが今でも生息している可能性は0%ではないと考え、目視のみではあるが探してみた。実際、急峻な谷の両側斜面には常緑のカシ類が生えており、本種の生息環境は残っているように見受けられた。好条件の日に谷を降下して探索すれば見つかる可能性があるように思えた。						
35						
ルーミスシジミ 0890	2016年 11月 13日	null-1 1/20万図葉: 京都及大阪 1/2.5万図葉: 奈良 523506 29 座標:	奈良県	奈良市	春日野町	妙見宮南東
備考: 晴れ。座標は添付の地図x2' 付近。当地で本種は絶滅したとされているが今でも生息している可能性は0%ではないと考え、目視のみではあるが探してみた。道路と小さな谷が出会うあたりに樹木の途切れた明るい空間があったので本種が静止しているような場所を注意深く目視したのだが本種は見られなかった。						
36						
ルーミスシジミ 0890	2016年 11月 13日	null-1 1/20万図葉: 京都及大阪 1/2.5万図葉: 奈良 523506 29 座標:	奈良県	奈良市	川上町	春日山原始林内
備考: 晴れ。座標は添付の地図x4付近。当地で本種は絶滅したとされているが今でも生息している可能性は0%ではないと考え、目視のみではあるが探してみた。道路から東側の谷を覗き見た限りにおいて、環境としては良好であるように思える。条件の良い日に谷を降下して探索してみる価値はあると思う。						
37						
ルーミスシジミ 0890	2017年 09月 23日	null-1 1/20万図葉: 西郷 1/2.5万図葉: 布施 543333 32 座標:	島根県	隠岐郡	隠岐の島町(島後)	旧西郷町
備考: 基本的に晴れ時々曇りだが山間部はほとんど日差しが無い。座標は添付の地図x2付近。当地は本種の有名ポイントであることから本種を狙っての訪問だった。***沿いの荒れた林道を歩き、カシ類がある度に長竿で叩いてみたのだが本種と推定できるような個体は飛び出さなかった。もっとも、この時は曇天で気温も低く、本種が活動するような条件ではなかったのだが。						
38						
ルーミスシジミ 0890	2017年 09月 23日	null-0? 1/20万図葉: 西郷 1/2.5万図葉: 布施 543333 32 座標:	島根県	隠岐郡	隠岐の島町(島後)	旧布施村
備考: 基本的に晴れ時々曇りだが山間部はほとんど日差しが無い。座標は添付の地図x3付近。川沿いの常緑カシ類を長竿で叩いてみたのだが本種と推定されるような個体は何も飛び出さなかった。なお、ここはミズナラ、オニグルミ、ウラジロガシ、スタジイが同所的に生えるという本土では見られない植生であった。						
39						

採集観察対象種名 種名コード	年 月 日	数量及び状況 図葉コード	都道府県 都道府県コード	市郡	区町村字(島嶼)	産地及び標高等の補足 出会った方
-------------------	-------	-----------------	-----------------	----	----------	---------------------

ルーミスシジミ	2017年 09月 24日	null-0?	島根県	隠岐郡	隠岐の島町(島後)	旧都万村
0890	1/20万図葉:西郷	1/2.5万図葉:都万	543322	32	座標:	-この値を中心に半径125m以内
備考:	晴れ。座標は添付の地図xお付近。本種の生息環境が存在すると推定し訪れてみた。実際訪れてみると本種が生息しているような雰囲気は感じられたのだが気温低く、時々日差しもなくなるような状態だったので、生息していたとしても出てこない気象条件だった。					

ルーミスシジミ	2018年 06月 09日	null-0?	島根県	隠岐郡	隠岐の島町(島後)	旧西郷町
0890	1/20万図葉:西郷	1/2.5万図葉:都万	543322	32	座標:	-
備考:	曇り時々晴れ。座標は添付の地図x5~x5'付近。谷の奥x5'付近の両側斜面には常緑のカシ類が生えており、本種の生息環境のように思われた。長竿が届く範囲で樹々を叩いてまわったのだが、本種と推定できるような個体は見られなかった。但し、学研の標準図鑑の記述、即ち「本種は年1化で成虫越冬後4月に産卵、7月に新成虫が羽化」という事なので端境期だったのか？					

ルーミスシジミ	2018年 06月 09日	null-0?	島根県	隠岐郡	隠岐の島町(島後)	旧西郷町
0890	1/20万図葉:西郷	1/2.5万図葉:都万	543322	32	座標:	-
備考:	曇り時々晴れ。座標は添付の地図x6~x6'付近。カシ類は谷の西側斜面に生えているが明る過ぎで本種の生息環境ではないと思われた。一応、長竿が届く範囲で樹々を叩いてまわったのだが、本種と推定できるような個体は見られなかった。但し、学研の標準図鑑の記述、即ち「本種は年1化で成虫越冬後4月に産卵、7月に新成虫が羽化」という事なので端境期だったのか？					

ルーミスシジミ	2018年 06月 09日	null-0?	島根県	隠岐郡	隠岐の島町(島後)	旧西郷町
0890	1/20万図葉:西郷	1/2.5万図葉:都万	543322	32	座標:	-
備考:	曇り時々晴れ。座標は添付の地図x7~x7'付近。林道の終点辺りはカシ類が生える狭い谷だったので本種の生息環境のような雰囲気だった。長竿が届く範囲で樹々を叩いてまわったのだが、本種と推定できるような個体は見られなかった。但し、学研の標準図鑑の記述、即ち「本種は年1化で成虫越冬後4月に産卵、7月に新成虫が羽化」という事なので端境期だったのか？					

ルーミスシジミ	2018年 06月 09日	null-0?	島根県	隠岐郡	隠岐の島町(島後)	旧西郷町
0890	1/20万図葉:西郷	1/2.5万図葉:都万	543322	32	座標:	-
備考:	曇り時々晴れ。座標は添付の地図x12~x12'付近。谷は細く、両側の斜面は急峻で、常緑カシ類も多く生えていた。今回の隠岐島後訪問で、ここが最も生息の可能性が高いと思われた。次回訪問を予定している08月中旬には必ず訪れてみようと思う。					

ルーミスシジミ	2019年 04月 29日	null-1	島根県	隠岐郡	隠岐の島町(島後)	旧西郷町
0890	1/20万図葉:西郷	1/2.5万図葉:布施	543333	32	座標:	-この値を中心に半径125m以内
備考:	曇りのち雨。肌寒い。座標は添付の地図x7付近。前回訪れた時は林道上に雑草が高密度で繁茂し、徒歩でも進行が難しかったが、今日は無理をすれば車で進行できる程度に手入れされていた。しかしながら本種が飛ぶような気象条件ではなく、全く見られなかった。					